

Nueva Partner

Colores y Guarnecidos

Características Técnicas

Equipamientos






Noviembre 2011




PEUGEOT

Generalidades Nueva Partner

Gama

		FURGONES		
		GASOLINA	DIESEL	
		EP6C VTi 100 Cv (E5)	DV6E HDi 75 Cv (E5)	DV6D HDi 92 Cv (E5)
	Furgón L1	○	●	●
	Furgón L2	--	--	●
	Furgón 4x4	--	--	●

		GAMA TEPEE				
		GASOLINA	DIESEL			
		EP6C VTi 100 Cv (E5)	DV6E BE HDi 75 Cv (E5)	DV6D BE HDi 92 Cv (E5)	DV6D TE HDi 92 Cv CMP (E5)	DV6C HDi 112 Cv (E5)
	Tepee Access	○	●	●	--	
	Tepee Active	--	--	●	--	●
	Tepee Active Pack	--	--	●	--	
	Tepee Outdoor	--	--	●	●	●
	Tepee 4x4 Extreme	--	--	●	--	--

● Gama comercial

○ Versiones bajo pedido

Colores y guarnecidos

	FURGONES			TEPEE				
	CONFORT	CONFORT PACK	EXTREME 4x4	ACCESS	ACTIVE	ACTIVE PACK	OUTDOOR	EXTREME 4x4
	CT Transcodage2 + CT Omni sergè biton	CT Royediag + CT Omni sergè biton	T Transcodage2 + CT Omni sergè biton	CT Royediag + CT Omni sergè biton	Maille Tempo + Apollo	Maille Tempo + Apollo	CT Spa + CT Unif	Maille Tempo + Apollo
	Gris	Gris	Gris	Gris	Azul / Crudo	Azul / Crudo	Gris	Azul / Crudo
COLORES OPACOS								
BLANCO BANQUISE	●	●	●	●	●/-	--	●	●/-
NEGRO ONYX	●	●	--	●	●/-	--	--	--
ROJO ARDIENTE	●	●	--	●	●/-	--	--	--
COLORES METALIZADOS (Opcional)								
GRIS ACERO	●	●	--	●	●/-	●/-	●	--
GRIS ALUMINIO	●	●	--	●	●/-	●/-	●	--
ROJO TURMALINA	--	--	--	●	●/-	--	●	--
AZUL KYANOS	--	--	--	--	●/-	--	●	--
PÉRSAMOS	--	--	--	●	-/●	/●	●	-/●
ARENA VIVAC	--	--	--	●	-/●	/●	●	-/●
GRIS MOONDUST	--	--	--	●	-/●	/●	●	-/●

Características técnicas NUEVA PARTNER

Furgón

VERSIONES	GASOLINA		DIESEL	
	EP6C 1.6 Vti 100 Cv (E5)		DV6E 1.6 Hdi 75 Cv (E5)	DV6D 1.6 Hdi 92 Cv (E5)
MOTOR				
Número de cilindros / disposición	4 en línea			
Cilindrada en cm ³	1.587	1.560	1.560	
Potencia máxima en CV Din (kw CEE)	100 (72)	75 (55)	90 (66)	
A r.p.m.	6.000	4.000	4.000	
Par máximo en mkg DIN (mN CEE)	15,2 (152)	18,5 (185)	21,5 (215)	
A r.p.m.	3.500	1.500	1.500	
Alimentación	Inyección multipunto secuencial		Inyección Directa Common Rail	
Distribución, válvulas	4 Válvulas en cabeza por cilindro		2 Válvulas en cabeza por cilindro	
TRANSMISION				
Embrague	Monodisco seco, mecánico con diafragma			
Caja de cambios	Manual, 5 velocidades y marcha atrás			
DIRECCION				
Tipo	De cremallera con asistencia hidráulica variable			
Nº de vueltas de volante de tope a tope	2,89			
Diámetro de giro para rueda de 14" (entre muros / aceras) (m)	11,50 / 11,00			
SUSPENSION				
Delantera	Tipo Seudo-Mc Pherson con brazo inferior triangulado, amortiguador hidráulico telescópico, resorte helicoidal y barra de torsión			
Trasera	Ruedas independientes con eje de torsión y resortes helicoidales			
FRENOS				
Tipo	Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito en X			
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)	4 Captadores de velocidad de rotación sobre las 4 ruedas			
Delanteros	Discos ventilados			
Traseros	Discos			
NEUMÁTICOS				
Furgones	195 / 65 R 15			
PRESTACIONES (conductor solo)				
Velocidad máxima (Km/h)	164	162	160	
Aceleración 0 - 100 Km/h (seg.)	13,2	17,3	12,8	
EMISIONES CO₂ (g/km)				
Ciclo mixto	164	136	140	
CONSUMOS (l/100 km) (UTAC)				
Urbano	9,6	5,9	6,0	
Extra urbano	5,7	4,8	5	
Mixto	7,1	5,2	5,4	
CARBURANTE				
Tipo de combustible	Gasolina	Diesel		
Capacidad depósito combustible (l.)	60			

Características técnicas NUEVA PARTNER 4X4

Furgón 4X4 EXTREME

VERSIÓN	DIESEL	
	DV6D 1.6 Hdi 92 Cv (E5)	
MOTOR		
Número de cilindros / disposición	4 en línea	
Cilindrada en cm ³	1.560	
Potencia máxima en CV Din (kw CEE)	90 (66)	
A r.p.m.	4.000	
Par máximo en mkg DIN (mN CEE)	21,5 (215)	
A r.p.m.	1.500	
Alimentación	Inyección Directa Common Rail	
Distribución, válvulas	2 Válvulas en cabeza por cilindro	
TRANSMISION		
Tracción	Delantera / 4x4	
Embrague	Monodisco seco, mecánico con diafragma	
Caja de cambios	Manual, 5 velocidades y marcha atrás	
Caja reductora	Primera velocidad extra corta 1/0,64 (opcion en la version Extreme)	
DIRECCION		
Tipo	De cremallera con asistencia hidráulica variable	
Nº de vueltas de volante de tope a tope	2,89	
Diámetro de giro (entre muros / aceras) (m)	11,50 / 11,00	
SUSPENSION		
Delantera	Tipo Seudo-Mc Pherson con brazo inferior triangulado, amortiguador hidráulico telescópico, resorte helicoidal y barra de torsiónno cambia	
Trasera	Ruedas independientes con eje de torsión y resortes helicoidales	
FRENOS		
Tipo	Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito en X	
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)	4 Captadores de velocidad de rotación sobre las 4 ruedas	
Delanteros	Discos ventilados	
Traseros	Discos	
NEUMÁTICOS		
Furgón	195 / 65 R 15	
PRESTACIONES (conductor solo)		
Velocidad máxima (Km/h)	156 km/h	
Aceleración 0 - 100 Km/h (seg.)	14,9	
EMISIONES CO₂ (g/km)		
Ciclo mixto	155	
CONSUMOS (l/100 km) Directiva CEE 1999-100		
Urbano	7,2	
Extra urbano	5,2	
Mixto	6	
CARBURANTE		
Tipo de combustible	Diesel	
Capacidad depósito combustible (l.)	60	
APTITUDES TT		
Angulo de ataque/salida/ventral	27,7° / 42,7° / 24,8°	
Altura libre al suelo	200 mm	
Inclinación lateral maxima	45°	
Profundidad de vadeo	300 mm	
OTRAS		
Equipamiento de serie	Proteccion bajo el motor y caja de cambios	
Version Extreme	Bloqueo del diferencial trasero. En opción marcha extra corta.	

Características técnicas NUEVA PARTNER 4X4

Tepee 4X4 EXTREME

VERSIÓN	DIESEL	
	DV6DBE 1.6 Hdi 92 Cv (E5)	
MOTOR		
Número de cilindros / disposición	4 en línea	
Cilindrada en cm ³	1.560	
Potencia máxima en CV Din (kw CEE)	90 (66)	
A r.p.m.	4.000	
Par máximo en mkg DIN (mN CEE)	21,5 (215)	
A r.p.m.	1.750	
Alimentación	Inyección directa Common Rail	
Distribución, válvulas	4 Válvulas en cabeza por cilindro	
TRANSMISION		
Tracción	Delantera / 4x4	
Embrague	Monodisco seco, mecánico con diafragma	
Caja de cambios	Manual, 5 velocidades y marcha atrás	
Caja reductora	Primera velocidad extra corta 1/0,64 (opcion en la version Extreme)	
DIRECCION		
Tipo	De cremallera con asistencia hidráulica variable	
Nº de vueltas de volante de tope a tope	3	
Diámetro de giro (entre muros / aceras) (m)	11,5 / 11,0	
SUSPENSION		
Delantera	Tipo Seudo-Mc Pherson con brazo inferior triangulado, amortiguador hidráulico telescópico, resorte helicoidal y barra de torsión	
Trasera	Ruedas independientes con eje de torsión y resortes helicoidales	
FRENOS		
Tipo	Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito en X	
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)	4 Captadores de velocidad de rotación sobre las 4 ruedas	
Delanteros	Discos ventilados	
Traseros	Discos	
NEUMÁTICOS		
Tepee Premium	205 / 65 R 15	
PRESTACIONES (conductor solo)		
Velocidad máxima (Km/h)	157 km/h	
Aceleración 0 - 100 Km/h (seg.)	17,3 s	
EMISIONES CO₂ (g/km)		
Ciclo mixto	155	
CONSUMOS (l/100 km) Directiva CEE 1999-100		
Urbano	7,2	
Extra urbano	5,2	
Mixto	5,9	
CARBURANTE		
Tipo de combustible	Diesel	
Capacidad depósito combustible (l.)	60	
APTITUDES TT		
Angulo de ataque/salida/ventral	27,7° / 42,7° / 24,8°	
Altura libre al suelo	200 mm	
Inclinación lateral maxima	45°	
Profundidad de vadeo	300 mm	
OTRAS		
Equipamiento de serie	Proteccion bajo el motor y caja de cambios	
Version Extreme	Bloqueo del diferencial trasero. En opción marcha extra corta.	

Características técnicas NUEVA PARTNER

Tepee

VERSIONES	GASOLINA		DIESEL	
	EP6C 1.6 Vti 100 Cv (E5)	DV6EBE 1.6 Hdí 75 Cv (E5)	DV6DBE 1.6 Hdí 92 Cv (E5)	DV6C 1.6 Hdí 112 Cv (E5)
MOTOR				
Número de cilindros / disposición	4 en línea			
Cilindrada en cm ³	1.598	1.560	1.560	1.560
Potencia máxima en CV Din (kw CEE)	100 (72)	75 (55)	92 (68)	112 (82)
A r.p.m.	6.000	4.000	4.000	3.600
Par máximo en mkg DIN (mN CEE)	15,2 (152)	18,5 (185)	23 (230)	24,0 (240)
A r.p.m.	3.500	1.500	1.750	1.750
Alimentación	Inyección multipunto secuencial	Inyección directa Common Rail		
Distribución, válvulas	4 Válvulas en cabeza por cilindro	2 Válvulas en cabeza por cilindro		
TRANSMISION				
Embrague	Monodisco seco, mecánico con diafragma			
Caja de cambios	Manual, 5 velocidades y marcha atrás / CMP, Seis velocidades y marcha atrás (solo disponible en versión Outdoor HDI 92cv)			
DIRECCION				
Tipo	De cremallera con asistencia hidráulica variable			
Nº de vueltas de volante de tope a tope	2,89			
Diámetro de giro (entre muros / aceras) (m)	11,5 / 11,0			
SUSPENSION				
Delantera	Tipo Seudo-Mc Pherson con brazo inferior triangulado, amortiguador hidráulico telescópico, resorte helicoidal y barra de torsión			
Trasera	Ruedas independientes con eje de torsión y resortes helicoidales			
FRENOS				
Tipo	Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito en X			
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)	4 Captadores de velocidad de rotación sobre las 4 ruedas			
Delanteros	Discos ventilados			
Traseros	Discos			
NEUMÁTICOS				
Tepee Access / Active	205 / 65 R 15			
Tepee Outdoor	215 / 55 R 16			
PRESTACIONES (conductor solo)				
Velocidad máxima (Km/h)	166	150	161 / 165	172
Aceleración 0 - 100 Km/h (seg.)	15,5	17,1	14,3 / 15,5	13,9
EMISIONES CO₂ (g/km)				
Ciclo mixto cambio manual / CMP	164	139	139 / 125	139
CONSUMOS (l/100 km) Directiva CEE 1999-100				
Urbano cambio manual / manual pilotado	9,6	6,2	6,2 / 5,1	6,1
Extra urbano cambio manual / manual pilotado	5,7	4,8	4,8 / 4,5	4,9
Mixto cambio manual / manual pilotado	7,1	5,3	5,3 / 4,8	5,3
CARBURANTE				
Tipo de combustible	Gasolina	Diesel		
Capacidad depósito combustible (L)	60			

Equipamientos y opciones NUEVA PARTNER


Equipamiento de serie y opción	Furgones					Tepee				
	Confort		Confort Pack		4x4	Acces	Active	Active Pack	Outdoor	4x4
	L1	L2	L1	L2	L1					
EQUIPAMIENTO INTERIOR										
Elevalunas delanteros eléctricos no secuenciales	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
Elevalunas eléctricas, secuencial lado conductor	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
Revestimiento zona de carga en PVC	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Revestimiento zona de carga en moqueta	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Bandeja rígida trasera plegable y desmontable	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Revestimiento suelo habitáculo en moqueta	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Guantera abierta lado pasajero	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
Guantera cerrada lado pasajero	○	○	○	○	-	○	●	●	●	●
Portaobjetos bajo techo cabina	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Galería interior	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Volante regulable en altura y profundidad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asiento conductor regulable longitudinalmente e inclinación respaldo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asiento pasajero individual abatible	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Compartimentos bajo segunda fila de asientos.	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central Multiflex y lateral escamoteable	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Banqueta 2ª fila 1/3 2/3 con apoyo cabeza extraíbles	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
3 Asientos individuales 2ª fila	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2 asientos individuales en 3ª fila (no disponible en versión CMP Hdí 92cv)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Pack Asiento Conductor: Regulación en altura, apoyabrazos, cajón bajo el asiento	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Preinstalación radio (sin altavoces)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
Kit fumador	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pack PLUS (Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, plip)	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
Aire acondicionado manual	○	○	○	○	-	○	●	●	-	-
Climatizador automático Bi-zona	-	-	-	-	-	-	○	-	●	●
Radio CD con MP3	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Kit manos libres Bluetooth y USB Box	○	○	○	○	-	○	○	●	○	●
Navegador WIP Nav	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
EQUIPAMIENTO EXTERIOR										
Retrovisores exteriores con reglaje manual	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
Techo Zenith	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Trampilla de techo + espacio portaobjetos bajo techo cabina	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Lunas tintadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llantas de aluminio 16"	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Embellecedores de rueda semi style 15"	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-
Embellecedores de rueda AUCKLAND 15"	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-
Embellecedores de rueda ATACAMA 15"	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Embellecedores de rueda GRENADE 16 "	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Puertas traseras batientes asimétricas en chapa	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas (Incluye limpiacristal y luneta térmica)	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
2 Puertas laterales acristaladas	-	-	-	-	-	○	●	●	●	●
Portón trasero acristalado (Incluye luneta térmica y limpiacristal)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Puerta lateral derecha deslizante en chapa	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Puerta lateral derecha deslizante acristalada	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
2ª Puerta lateral acristalada	-	-	-	-	-	○	●	●	●	●
Lunas fijas 3ª fila	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Luna abrible en portón trasero	-	-	-	-	-	-	○	●	○	-
Lava lunas automático, encendido automático de luces	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
Pack Look: Paragolpes delan, y trasero, molduras de protección laterales color carrocería	-	-	-	-	-	-	○	●	-	●
Faros antiniebla	○	○	●	●	-	-	●	●	●	-
Barras de techo longitudinal	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
Sensor de aparcamiento trasero	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
Pintura metalizada	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD										
ABS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Repartidor de frenada electrónico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ayuda a la frenada de emergencia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Pack Motricidad Grip Control	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Frenos de disco ventilados delanteros / traseros de disco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación de luces de emergencia en fuerte frenado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinturón de seguridad delanteros regulables en altura, pirotécnicos con limitador de esfuerzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 cinturones de 3 puntos con enrollador asientos 2ª fila	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Alarma de cinturón de conductor no abrochado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag pasajero	○	○	○	○	-	●	●	●	●	●
Airbag laterales delanteros	-	-	○	○	-	○	○	-	●	-
Airbag tipo cortina	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
Pack Protección de niños: Retrovisor vigilancia, cortinillas laterales, redes portaobjetos	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Panel de protección de carga a media altura, con rejilla lado conductor y pasajero y trampilla desmontab	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cierre centralizado con llave y pulsador en salpicadero / selectivo zona de carga	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cierre centralizado con llave y pulsador en salpicadero	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Cierre centralizado con llave, plip y pulsador en salpicadero / selectivo zona de carga	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
6 argollas sujeción de carga	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dirección asistida variable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulador de velocidad	○	○	○	○	-	○	○	-	●	●

Serie ●
Opción ○

Dimensiones NUEVA PARTNER (mm.)

	FURGÓN					TEPEE			
	Confort		Confort Pack		4x4	Active / Active Pack	Allure	Outdoor	4x4
	L1	L2	L1	L2					
Longitud total	4.380	4.628	4.380	4.628	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
Anchura total sin retrovisores exteriores	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Anchura total con retrovisores abatidos	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
Anchura total con retrovisores no abatidos	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Altura en orden de marcha	1801 a 1862	1801 a 1862	1801 a 1862	1801 a 1862	1865-1918	1801 a 1862	1801 a 1862	1801 a 1862	1865-1918
Distancia entre ejes	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
Voladizo trasero	727	975	727	975	727	727	727	727	727
Vía delantera	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507	1505 a 1507
Vía trasera	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556	1554 a 1556
Longitud útil plataforma (suelo) de carga mínima	1.800	2.050	1.800	2.050	1.800	--	--	--	--
Longitud útil plataforma de carga mínima (hasta banqueta trasera de asientos)	--	--	--	--	--	990	990	990	990
Longitud útil plataforma de carga con banqueta trasera de asientos abatida	--	--	--	--	--	1.343	1.343	1.343	1.343
Longitud útil plataforma de carga con banqueta trasera de asientos desmontada	--	40.695	--	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
Longitud útil plataforma (suelo) de carga máxima	3000*	3000*	3000*	3250*	3000*	1.800	1.800	1.800	1.800
Anchura útil entre pasos de rueda	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Sin puerta lateral deslizante)	1.620	--	--	--	1.620	--	--	--	--
Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Con 1 puerta lateral deslizante)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Con 2 puertas laterales deslizantes)	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Altura útil en el centro (sin barras de techo)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Umbral de carga	584	612	609	612	584	582	582	582	582
Anchura Acceso Puerta Lateral	Anchura útil	--	640	640	640	--	640	640	640
	A 1090mm de altura	--	737	737	737	--	737	737	737
	A 500mm de altura	--	650	650	650	--	650	650	650
Altura Acceso Puerta Lateral	Altura útil	--	1.100	1.100	1.100	--	1.009	1.009	1.009
	Altura máxima	--	1.192	1.192	1.192	--	1.192	1.192	1.192
Anchura Acceso Puertas Traseras Batientes	En la parte baja	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	Anchura máxima	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	En la parte alta	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Altura Acceso Puertas Traseras Batientes	Altura útil	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.118	1.118	1.118
	Altura máxima	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anchura Acceso Portón Trasero	En la parte baja	--	--	--	--	1.230	1.230	1.230	1.230
	Anchura máxima	--	--	--	--	--	1.250	1.250	1.250
	En la parte alta	--	--	--	--	--	1.100	1.100	1.100
Altura Acceso Portón Trasero	Altura útil	--	--	--	--	--	1.118	1.118	1.118
	Altura máxima	--	--	--	--	--	1.250	1.250	1.250
Volumen de carga mínimo útil (dm ³)*	3,3	3,7	3,3	3,7	3,3	--	--	--	--
Volumen de carga máximo útil (dm ³)*	3,7	4,1	3,7	4,1	3,7	--	--	--	--
Volumen de carga bajo la bandeja cubre-equipajes en dm ³	--	--	--	--	--	675	675	675	675
Volumen de carga sin bandeja cubre-equipajes en dm ³	--	--	--	--	--	1.350	1.350	1.350	1.350
Volumen de carga con banqueta trasera abatida en dm ³	--	--	--	--	--	2.400	2.400	2.400	2.400
Volumen de carga con banqueta trasera desmontada en dm ³	--	--	--	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000

(*) Valor con la opción Asiento pasajero Multiflex (Sólo furgones)



Pesos NUEVA PARTNER (Kg.)

	FURGÓN						
	Confort				Confort Pack		4x4 Extreme
	L1		L2		L1	L2	L1
	1.6 VTi 100 (E5)	1.6 HDi 75 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)
Peso máximo autorizado	1.945	1.935	1.960	2.130	1.990	2.140	2.050
-eje delantero	1.080	1.050	1.080	1.100	1.080	1.100	1.130
-eje trasero	1.040	1.120	1.050	1.230	1.050	1.230	1.230
Tara	1.464	1.430	1.336	1.378	1.354	1.385	1.401
Carga útil	481	505	624	752	636	755	649
Máximo remolcable con frenos	1.050	995	1.175	1.000	1.150	1.000	1.085
Máximo remolcable sin frenos	695	690	705	725	695	730	710
Carga máxima en techo	100	100	100	100	100	100	100

	TEPEE					
	Access			Active		Active Pack
	1.6 VTi 100 (E5)	1.6 HDi 75 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 112 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)
Peso máximo autorizado	2.000	2.040	2.040	2.040	2.065	2.070
-eje delantero	1.140	1.160	1.160	1.160	1.170	1.160
-eje trasero	950	960	960	960	970	960
Tara	1.405	1.410	1.410	1.410	1.426	1.410
Carga útil	595	630	630	630	639	660
Máximo remolcable con frenos	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	500
Máximo remolcable sin frenos	740	740	740	740	750	500
Carga máxima en techo	80	80	80	80	80	80

	TEPEE					
	Outdoor			Outdoor (con pack 7 plazas)		4x4 Extreme
	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 92 CMP (E5)	1.6 HDi 112 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)	1.6 HDi 112 (E5)	1.6 HDi 92 (E5)
Peso máximo autorizado	2.040	2.070	2.065	2.180	2.200	2.040
-eje delantero	1.160	1.160	1.170	1.160	1.170	1.160
-eje trasero	960	960	970	1.200	1.210	1.230
Tara	1.410	1.505	1.426	1.526	1.539	1.500
Carga útil	630	565	639	654	661	540
Máximo remolcable con frenos	1.300	1.300	1.300	1.170	1.175	1.300
Máximo remolcable sin frenos	740	750	750	750	750	740
Carga máxima en techo	80	80	80	80	80	80



PEUGEOT

Las características técnicas y de equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. Para mayor información consulte con nuestra Red Oficial Peugeot.